

रानी दुल्लैया

आयुर्वेद फार्मसी

Products Information
Booklet



रानी दुल्लैया आयुर्वेद फार्मसी

बरखेड़ी कलां, भद्रभदा रोड, भोपाल-462 044

फोन-0755-2696997

ई-मेल : rdayupharma@gmail.com www.rdayupharma.com



A Range Of Research-



Oriented Ayurvedic medicines

सन्तुलन कैप्सूल

घटक द्रव्य :-

प्रति 500 mg कैप्सूल में	
सनाय	- 100 mg (ext.)
भूम्यामलकी	- 100 mg (ext.)
हरितकी	- 100 mg
अमलतास	- 100 mg (ext.)
यष्टिमधु	- 50 mg (ext.)
काला नमक	- 50 mg

उपयोग :-

- कब्ज एवं गैस
- अपचन एवं अर्श
- अम्लपित्त
- समस्त उदर रोगों में उपयोगी

रोगधनता :- विबंध, अर्श आदि।

मात्रा :- 2 कैप्सूल रात में गरम पानी से अथवा

चिकित्सीय परामर्शनुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की

पैकिंग में उपलब्ध।



श्वेत प्रदर्यांतक कैप्सूल

घटक द्रव्यः-

प्रति 500 मि.ग्रा. कैप्सूल में	-
आमलकी(आंवला) बीजगिरी	- 250 mg
पुनर्नवा	- 250 mg

उपयोग :-

- स्त्रियों में होने वाले विकार जैसे गर्भाशय दौर्बल्य, कटिशूल में उपयोगी ।
- गर्भाशय शोथ में उपयोगी ।
- प्रदरविकारों में अतिलाभकारी ।

रोगान्तरा :

श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, गर्भाशय शोथ एवं समस्त स्त्री रोगों में उपयोगी ।

मात्रा :- 1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार अथवा चिकित्सीय परामर्शानुसार ।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध ।



डायबीकेप्ट कैप्सूल

घटक द्रव्य :-

प्रति 500 मि.ग्रा. कैप्सूल में -

गुडूची	-	250 mg (extract)
गुड़मार	-	125 mg
हरिद्रा	-	75 mg (extract)
मामेजवा	-	50 mg (extract)

उपयोग :-

- प्रमेह, मधुमेह एवं बहुमूत्रता में उपयोगी है।
- शरीर में शर्करा के चयापचय को सुधारे।
- पाचनतंत्र की क्रिया सुधारे।
- मधुमेह जन्य शारीरिक व मानसिक दौर्बल्य दूर करने में सहायक।

रोगान्धता : सभी प्रकार के प्रमेह एवं समस्त मूत्र रोगों में।

मात्रा :- 1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार, भोजन पूर्व अथवा चिकित्सीय परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



लिवर्टोन कैप्सूल

घटक द्रव्य :- प्रति 500 मि.ग्रा. कैप्सूल में (extract)

कालमेघ	-	150 mg
भूम्यामलकी	-	150 mg
कुमारी	-	125 mg
कुटकी	-	75 mg

उपयोग :-

- यह यकृतवृद्धि, यकृत शोथ, कामला, हेपटायटिस विकारों में अति उपयोगी है।
- वसामय यकृत (Fatty Liver) को दूर करे।
- यकृत की कार्यक्षमता को बढ़ाकर रक्ताल्पता दूर करे।
- पाचन सुधारे, भूख बढ़ाये तथा पित्त का रेचन करे।

रोगान्तर :

हेपटायटिस A & B, यकृतवृद्धि, यकृत शोथ, कामला।

मात्रा :-

1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार अथवा चिकित्सीय परामर्शानुसार।

पैकेजिंग-40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



गायनोनॉर्मा कैप्सूल

घटक द्रव्य- प्रत्येक 500 mg कैप्सूल में

अशोक	-	200 mg (Extract)
शतावरी	-	150 mg
अश्वगंधा	-	50 mg (Extract)
शुण्ठी	-	50 mg
टंकण भस्म	-	50 mg

गुणधर्म उपयोग-

- रजोविकार में उपयोगी, रज प्रवृत्ति नियमित करे। रजोरोध या अत्याधिक रजः प्रवृत्ति में उपयोगी।
- रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर में लाभदायक।
- स्त्री विकार सम्बन्धित कटिशूल और दौर्बल्य दूर करे।

रोगधन्ता : कष्टर्तव, अत्यार्तव, अल्पार्तव।

मात्रा- 1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार अथवा चिकित्सीय परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



जो बुखार कैप्सूल

घटक द्रव्य - प्रत्येक 500 mg कैप्सूल में -

कालमेघ	-	100 mg (Extract)
तुलसी	-	100 mg (Extract)
निर्गुण्डी	-	100 mg (Extract)
किराततिक्त	-	100 mg (Extract)
मरीच	-	100 mg (Extract)

उपयोग -

- जीर्ण ज्वर, विषमज्वर एवं सभी प्रकार के ज्वर में लाभप्रद।
- आमपाचन करें।
- शरीर वेदना तथा ताप कम करें।
- भूख बढ़ाये तथा दौर्बल्य दूर करें।

रोगान्धता :- ज्वर, विषमज्वर,
प्रतिशयाय।

मात्रा -1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार

अथवा चिकित्सीय

परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल
की पैकिंग में उपलब्ध।



हडजोड़ कैप्सूल

घटक द्रव्य-

प्रति 500 mg कैप्सूल में -

हडजोड़ (extract)	-	500mg
------------------	---	-------

उपयोग:-

- अस्थिभग्न, स्नायुभग्न आदि विकारों में लाभप्रद।
- अस्थि सुषिरता में उपयोगी।
- कैल्शियम का उत्तम स्रोत है।
- अस्थिभंग त्वरित जोड़ता है। स्थानिक शोथ दूर करता है।
- कैल्शियम की कमी में
उपयोगी।

मात्रा- 1 – 2 कैप्सूल दिन में दो
बार या चिकित्सक
परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000
कैप्सूल की पैकिंग में
उपलब्ध।



सास्टैना कैप्सूल

घटक द्रव्य- प्रति 500 mg कैप्सूल में-

कौच बीज	-	100 mg (Extract)
सफेद मुसली	-	200 mg (Extract)
अश्वगंधा	-	100 mg (Extract)
अकरकरा	-	70 mg
मकरध्वज	-	30 mg

उपयोग-

- शीघ्रपतन एवं स्वप्न दोष में लाभप्रद ।
- यह नपुंसकता एवं शुक्र धातु दुष्टी में उपयोगी है ।
- उत्साह व स्फूर्ति बढ़ाये, मधुमेह जन्य उपद्रव दूर करे ।
- धातुगत विकार दूर करे । धातु रोग में लाभकारी वर्धक ।
- उत्तम वाजीकर एवं शुक्रधातु वर्धक ।

रोगान्तर :

शीघ्रपतन, नपुंसकता, दौर्बल्य ।

मात्रा-

1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार या चिकित्सक परामर्शानुसार ।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध ।



विग्रोटोन कैप्सूल

घटक द्रव्य - प्रति 500 mg कैप्सूल में -

शतावरी	-	100 mg
अश्वगंधा	-	100 mg (Extract)
विदारीकंद	-	125 mg
काली मुसली	-	125 mg (Extract)
मरीच	-	50 mg

उपयोग-

- शुक्र धातु दौर्बल्य, शुक्राणु की अल्पता, शुक्राणु में होने वाली विकृति में अति उपयोगी है।
- शुक्राणु वृद्धि करे।
- पौरुष शक्ति का वर्धन करता है।
- पुरुष नपुंसकता में उपयुक्त।
- कृशता एवं दुर्बलता दूर करे।

रोगघट्टता - शुक्र धातु दौर्बल्य, शुक्राल्पता, वंध्यत्व।

मात्रा- 2 कैप्सूल दिन में 2 बार या चिकित्सीय परामर्शनुसार

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



काली मुसली कैप्सूल

घटक द्रव्यः-

प्रति 500 mg कैप्सूल में	
काली मुसली (extract)	-
	500 mg

उपयोगः-

- धातु दौर्बल्य में उपयोगी।
- शुक्राणु अल्पता एवं शुक्राणु विकृति में उपयोगी।
- कृशता एवं दौर्बल्य में लाभकारी।
- बल्य एवं शक्तिवर्धक है।

मात्रा:-

1 - 2 कैप्सूल दिन में दो बार या चिकित्सक परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000
कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



मेधाप्लस कैप्सूल

घटक द्रव्य - प्रत्येक 500 mg कैप्सूल में -

ब्राह्मी	-	100 mg (Extract)
मालकांगणी	-	90 mg (Extract)
शंखपुष्पी	-	90 mg
जटामांसी	-	60 mg
अश्वगंधा	-	80 mg (Extract)
पिप्पली मूल	-	40 mg (Extract)
त्रिकटु	-	40 mg (Extract)

गुणधर्म उपयोग-

- मेधाशक्ति वर्धक, स्मृतिवर्धक।
- स्ट्रेस (तनाव), मानसिक अवसाद एवं अतिचिंता में लाभकारी।
- अनिद्रा या खंडित निद्रा में उपयोगी।
- बच्चों में होने वाले शय्यामूत्र में अति उपयोगी।

रोगधनता:- स्मृति दौर्बल्य, अनिद्रा, मानसिक तनाव।

मात्रा- 1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार या चिकित्सक परामर्शानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



अस्थोनिल कैप्सूल

घटक द्रव्य- प्रति 500 mg कैप्सूल में -

कंटकारी	-	300
हरितकी	-	150
शुटंकण	-	50

उपयोग-

- कफ निःसारक।
- श्वास लेना आसान करे।
- सभी प्रकार के श्वास एवं कास रोग में लाभकारी
- श्वसनवह संस्थान को बल प्रदान करे।

रोगान्तर : श्वास, कास, प्रतिश्याय

LRTI & URTI

मात्रा- 1 – 2 कैप्सूल दिन में दो बार या चिकित्सीय सलाहानुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000
कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



गुडूची कैप्सूल

घटक द्रव्यः-

प्रति 500 mg कैप्सूल में	
गुडूची (extract)	- 500 mg

उपयोगः-

- यकृत विकार में उपयोगी।
- रसायन एवं जीवनीय शक्ति वर्धक।
- मधुमेह में उपयोगी।
- कोलेस्ट्रॉल के चयापचय को नियंत्रित करे।
- रक्ताल्पता में अतिउपयोगी।
- रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
- सभी प्रकार के ज्वरों में लाभकारी।

मात्रा:-

1 - 2 कैप्सूल दिन में दो बार या चिकित्सक परामर्शनुसार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000
कैप्सूल की पैकिंग में उपलब्ध।



माउथ फ्रेशनर

घटक द्रव्य-

सुपारी	-	25 gm
यष्टि मधु	-	10 gm (Extract)
पिपरमिंट	-	1 gm
लवंग तैल	-	0.5 ml
एला तैल	-	0.5 ml
कत्था	-	5 gm
खटीका	-	5 gm

उपयोग×

- यह पान तंबाकू एवं सिगरेट के व्यसन दूर करने में लाभदायक है।
- मुख दौर्गम्य दूर करे।
- अतिलालासाव रोके मुखशोधक एवं रोचन कार्य करे।
- मुखपाक में उपयोगी।

रोगधनता : तंबाकू एवं सिगरेट के व्यसन, मुखपाक, मुखरोग।

मात्रा- 1-2 गोली दिन में 3-4 बार।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 गोली की पैकिंग में उपलब्ध।



संधिसुख टैबलेट

घटक द्रव्य- प्रति 500 mg टैबलेट में -

शु.गुगुल	-	100 mg
निर्गुण्डी	-	150 mg (Extract)
रासना	-	100 mg (Extract)
हरिद्रा	-	100 mg (Extract)
कालीमिर्च	-	50 mg
एरण्ड तैल	-	Q.S.

उपयोग-

- संधिशूल एवं संधिशोथ में उपयोगी ।
- स्नायु एवं संधि को मजबूत करें ।
- एकांगवात, आमवात,
संधिवात तथा
मन्यास्तंभ वातरक
एवं स्नायुगतवात में
लाभकारी ।

रोगघ्रन्ता :

- आमवात, संधिवात,
कटिग्रह, पक्षघात

मात्रा- 1 – 2 टैबलेट दिन में दो बार या चिकित्सीय सलाहनुसार ।

पैकेजिंग - 40, 500, 1000 टैबलेट की पैकिंग में उपलब्ध ।



पौष्टिक चूर्ण

घटक द्रव्य - प्रति 100 gm चूर्ण में -

अश्वगंधा	-	10 gm
शतावरी	-	10 gm
सफेद मुसली	-	10 gm
कौच बीज	-	10 gm
अनन्तमूल	-	5 gm
मरीच	-	5 gm
मिश्री	-	50 gm

उपयोग-

- दौर्बल्य को दूर करे।
- शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह बढ़ाकर वजन बढ़ाये तथा भूख बढ़ाता है।
- धातु पोषण करे
- रसायन और वाजीकर
- रोगप्रतिकारक क्षमता एवं बलवर्धक औषधि।

रोगघनता : कृशता, दौर्बल्य।

मात्रा - 1-2 चम्मच सुबह-शाम दूध से अथवा चिकित्सीय परामर्शनुसार।

पैकेजिंग - 100 gm, 500 gm, 1 kg.



नित्यमसाज तैल

घटक द्रव्य - प्रत्येक 100 ml तैल में -

आमला	-	40%
अश्वगंधा	-	25%
सारिवा	-	15%
संतरा त्वक	-	10%
वटत्वक	-	10%
पुदिना	-	2%

उपयोग -

- नित्य मसाज तैल के नियमित उपयोग से त्वचा कोमल एवं काँतिमय हो जाती है।
- त्वचा की खुशकी एवं खुजली मिटाये।
- झुर्रियाँ दूर करे।
- पादतल दाह में उपयोगी।

रोगधनता:- त्वक रुक्षता, स्नायु शैथिल्य।

मात्रा - आवश्यकतानुसार स्थानिक मसाज करे।

पैकेजिंग - 110 ml, 500 ml, 1 Ltr.



वातशामक तैल

घटक द्रव्य - प्रत्येक 100 मि. ली. तैल में -

देवदारू	-	5.00 gm
एरण्डमूल	-	5.00 gm
रास्ता	-	5.00 gm
बलामूल	-	5.00 gm
निर्पुण्डी	-	5.00 gm
तिल तैल	-	100.00 ml

उपयोग -

- संधिशूल, कटिशूल में वायु का शमन कर शूल एवं शोथ दूर करे।
- स्नायु दौर्बल्य दूर करे।
- पक्षाघात एवं अन्य वायु विकारों में अतिउपयोगी।

रोगधनता :- कटिशूल, पक्षाघात, संधिशूल, मन्याशूल।

मात्रा - आवश्यक तानुसार अथवा चिकित्सक परामर्शानुसार प्रयोग करे। बाह्य प्रयोग हेतु।

पैकेजिंग - 110 ml, 500 ml, 1Ltr.



श्वित्रनिल तैल

घटक द्रव्य -

	प्रत्येक 100 ml में -
कण्टकारी	- 30%
भृंगराज	- 30%
विडंग	- 10%
बाकुची	- 10%
कुटकी	- 10%
निम्बू	- 5%
कासीस	- 5%
तिलतैल	- Q.S.

उपयोग -

- सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में लाभकारी
- श्वित्र / सफेद दाग में उत्तम लाभकारी ।
- त्वचा रोगों में भी उपयोगी ।
- खुजली को दूर करें ।
- एकिजमा, सोरायसिस इत्यादि में उपयोगी

रोगधनता : श्वित्र, एकिजमा, सोरायसिस

मात्रा - आवश्यकतानुसार अथवा चिकित्सक

परामर्शानुसार ।

पैकेजिंग - 60 ml, 500 ml,



ग्रो हेयर ऑईल

घटक द्रव्य - प्रत्येक 10 ml तैल में -

भृंगराज	-	10%
आमलकी	-	7.5%
मेंहदीपत्र	-	2.5%
यष्टिमधु	-	2.5%
निम्बूस्वरस	-	2.5%
काशीस	-	2.5%
तिल तैल	-	Q.S.

उपयोग- ग्रो हेयर ऑईल के नियमित प्रयोग से बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, बालों की रुसी दूर होती हैं। बाल धने, लाखे, चमकदार और मजबूत होते हैं।

रोगधनता : खालित्य, पालित्य, रुसी।

मात्रा- आवश्यकतानुसार लेकर बालों की जड़ों में मालिश करें।

पैकेजिंग - 110 ml, 500ml, 1000ml



चूर्ण कल्पना

क्रं सं.	नाम	घटकद्रव्य	रोगध्ता	मात्रा
1	आमला चूर्ण	आमला	अम्लापित्त, अपचन, चक्षुविकार	2-5 ग्राम दिन में दो बार
2	अश्वगंधा चूर्ण	अश्वगंधा जड़	संधिवात, अवसाद, धातुरोग,	2-5 ग्राम दिन में दो बार
3	बहेड़ा चूर्ण	बहेड़ा जड़	कास, श्वास	2-5 ग्राम दिन में दो बार
4	बिल्वमज्जा चूर्ण	बिल्व फल	अपचन, ग्रहणी, अतिसार	2-5 ग्राम दिन में दो बार
5	दारुहारिद्रा चूर्ण	दारुहारिद्रि	अपचन, ग्रहणी, अतिसार	2-5 ग्राम दिन में दो बार
6	गिलोय चूर्ण	गुडुची	ज्वर, अपचन, यकृत विकार, मधुमेह	2-5 ग्राम दिन में दो बार
7	गोखरु चूर्ण	गोखरु फल	मूत्रविकार, संधिवात	2-5 ग्राम दिन में दो बार
8	हरितकी चूर्ण	फल	मधुमेह, वातरोग, अपचन	2-5 ग्राम दिन में दो बार
9	जटामांसी	जटामांसी मूल	अवसाद, अनिद्रा	1-3 ग्राम दिन में दो बार
10	काली मुसली	मूल	वाजीकर, धातुरोग	2-5 ग्राम दिन में दो बार
11	मंजिला	मूल	त्वचा विकार, मधुमेह आदि	2-5 ग्राम दिन में दो बार
12	नागरमोथा	मूल	अपचन, रक्तार्श	2-5 ग्राम दिन में दो बार
13	नागकेशर	मूल	अपचन, रक्तार्श	2-5 ग्राम दिन में दो बार
14	निम्ब	मूल	त्वचा विकार, कुष्ठरोग	2-5 ग्राम दिन में दो बार
15	निर्गुण्डी	पत्र	वातरोग, कटिशूल	2-5 ग्राम दिन में दो बार
16	पिप्ली चूर्ण	फल	अपचन, कास, वास	2-5 ग्राम दिन में दो बार
17	पुर्नवाचा चूर्ण	मूल	मूत्ररोग, अशमरी, यकृत विकास	2-5 ग्राम दिन में दो बार
18	सुंठी चूर्ण	मूल	अपचन, ज्वर, कास	500 मि.ग्रा. रोजाना
19	शतावरी चूर्ण	मूल	रजोरोग, स्तन्यजनन	1-3 ग्राम दिन में दो बार
20	तुलसी चूर्ण	पत्र	कास, श्वास, अपचन	1-3 ग्राम दिन में दो बार
21	विंडग	फल	कृमिरोग, त्वचारोग	1-3 ग्राम दिन में दो बार
22	अजमोदादि	विंडग, चित्रक, पिप्ली मूल, देवदारु, हरीतकी, मरिच, नाशर	गुल्म, उदरशूल, कटिशूल इ.	2-5 ग्राम दिन में दो बार
23	अविपलिकर	एला, लवंग, त्रिवृत्त, मिश्री आदि	अम्लपित्त, विरंध	2-5 ग्राम दिन में दो बार
24	दाढ़िमाष्टक	दाढ़िम, धान्यक, त्रिकटु मिश्री आदि	ग्रहणी, अपचन	2-5 ग्राम दिन में दो बार

વૂર્જ કલ્પના

25	દશાંગ લેપ	શિરીષ, યદ્રી, તગર, ચદન, એલા, મારીસી, હરિદ્રા, દારુહરિદ્રા, કુષ્ઠ, વાતા આદિ	ત્વચા રોગ, વેદના, જ્વર	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
26	એરણ્ડભૂષ્ટ હરિતકી	હરીતકી, એરણ્ડ તેલ	વિબંધ, અર્શ, ઝ.	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
27	હિંગાષ્ટક ચૂર્જા	હિંગ, ત્રિકટુ, સૈંધ્વા, સ્વેતજીરા, કૃષ્ણ જીરા, આદિ	અપચન, ઉદરશૂલ ઝ.	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
28	લવળ ભાર્સકર ચૂર્જા	સૈંધ્વ, વિડલવળણ, સૌર્યચલ, સમુદ્રલવળણ ધાન્યક, પિપળી, નાગકેસર	અપચન, ઉદરશૂલ ઝ.	5–10 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
29	પંચસકાર ચૂર્જા	સુંઠી, સાઁફ, સનાય, હરિતકી, સૈંધ્વ	વિબંધ, અપચન	5–10 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
30	પંચકોલ ચૂર્જા	પિપળી, ચાચ્ય, સુંઠી, પિપળી મૂલ, વિન્દ્રક આદિ	અપચન, અરૂષિ	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
31	પુષ્પાનુગ ચૂર્જા	પાઠા, જંબુ, બીજા, આમ્રવીજ, અતિવિષ, મુસ્તા, બિલ્વ લોઘ્ર આદિ	શ્વેતપ્રદર, રક્તપ્રદર	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
32	સિતોપલાદિ ચૂર્જા	વંશલોચન, પિપળી, એલા દાલચીની, સિતા	કાસ, શવાસ, જ્વર	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
33	તાલિસાદિ ચૂર્જા	સુંઠી, મરિચ, પિપળી તાલિસ, વંશલોચન આદિ	શવાસ, કાસ	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
34	ત્રિકટુ ચૂર્જા	સુંઠી, મરિચ, પિપળી	અપચન, જ્વર, કાસ	3–6 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
35	વૈશ્વાનર ચૂર્જા	સૈંધ્વ, યવાની, અજમોદા સુંઠી, હરીતકી	અપચન, જ્વર, કાસ	2–5 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
36	વિર્ડગાદિ ચૂર્જા	વિર્ડગ, સૈંધ્વ, યવક્ષાર, હરીતકી	કૃમિરોગ	2–5 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
37	વિલ્વાદિ ચૂર્જા	વિલ્વ મજજા, નાગર, એલા, ચદન, અજવાઇન, નિર્યોત્તર, વિન્દ્રક, પિપળી, આદિ	અતિસાર, ગ્રહણી	2–5 ગ્રામ દિન મેં દો બાર
37	વાલચર્ટુમદ્ર ચૂર્જા	નાગર, અતિવિષ, સુંઠી આદિ	બાલ અતિસાર, જ્વર	2–5 ગ્રામ દિન મેં દો બાર



क्वाथ चूर्ण कल्पना

क्रं.सं.	नाम	घटकद्रव्य	रोगचत्ता	मात्रा
1	दशमूल क्वाथ चूर्ण	बिल्व, गोखरु, पाटला, गमधारी आदि	आमवात, संधिशूल, कटिशूल आदि	15 एमएल दिन में दो बार
2	त्रिफला क्वाथ चूर्ण	हरे, बहेड़ा, आवला	त्वचा विकार, कास, सर्दी आदि	15 एमएल दिन में दो बार
3	वरुणादि क्वाथ चूर्ण	वरुण, सुंठी, गोखरु	मूत्रवह स्त्रोतस विकार	15 एमएल दिन में दो बार
4	एरंड सप्तक क्वाथ चूर्ण	एरंड, पुर्ननवा, गोखरु आदि	संधिशूल	15 एमएल दिन में दो बार
5	रासना सप्तक क्वाथ चूर्ण	पुर्ननवा, रासना गुडुचि, सुंठी आदि	संधिशूल, कटिशूल	15 एमएल दिन में दो बार

तैल कल्पना

क्रं.सं.	नाम	घटकद्रव्य	रोगचत्ता	मात्रा
1	क्षीरबला तैल	बला, क्षीर	त्वचा विकार, संधिशूल	बाह्य उपयोग हेतु
2	जात्यादि तैल	जाती, नीम, पटोल कररंज आदि	जलने कटने पर	बाह्य उपयोग हेतु
3	महानारायण तैल	शतावरी, दशमूल आदि	आमवात, संधिवात	बाह्य उपयोग हेतु
4	निर्झुडी तैल	निर्झुडी	आमवात, संधिवात,	बाह्य उपयोग हेतु
5	सहचरादि तैल	सहचर, दशमूल आदि	संधिवात, मन्याशूल	बाह्य उपयोग हेतु
6	सैंध्यवादि तैल	सैंध्यव, रासना, सुंठी आदि	संधिवात, मन्याशूल वातविकार	बाह्य उपयोग हेतु
7	पिण्ड तैल	मधुचिष्ठ, मंजिष्ठा, सारिया आदि	वातरक्त	बाह्य उपयोग हेतु

गुटी वटी कल्पना

क्रं.सं.	नाम	घटकद्रव्य	रोगचत्ता	मात्रा
1	चित्रकादि वटी	चित्रक, पिपली मूल सैंधव, त्रिकटु, हींग आदि	अपचन, अरुचि, अर्श	250–500 मि.ग्रा. दो बार
2	चंद्रप्रभा वटी	गुडुची, हरिद्रा दारुहरिद्रा शिलाजीत आदि	मूत्रवह, स्त्रोतस विकार मधुमेह, दोर्बल्य	250–500 मि.ग्रा. दो बार
3	लवंगादि वटी	लवंग, मरीच, कत्था आदि	स्वरमेद, कास	250–500 मि.ग्रा. दो बार
4	शंखवटी वटी	पंचलवण, शंखभरम्भ शु.वत्सनाम आदि	उदरशूल, अपचन, अम्लपित्त	250–500 मि.ग्रा. दो बार
5	लघुसूतशेखर रस	शुद्ध गैरिक, सुंठी नागवेलस्वररस	अपचन, अम्लपित्त	250–500 मि.ग्रा. दो बार
6	लघुरंगाधर वटी	मुस्ता, बिल्व, लोम्ब्र मोरचस आदि	अतिसार, प्रवाहिका	250–500 मि.ग्रा. दो बार
7	संजीवनी वटी	विडग, त्रिफला, वचा गुडुची आदि	ज्वर, अतिसार, अम्लपित्त	250–500 मि.ग्रा. दो बार
8	आरोग्यवर्धिनी रस	कण्जली, त्रिफला कुटकी, शुद्ध गुण्गुल आदि	यकृत विकार, त्वचा विकार रस्त्वाल्य	125–250 मि.ग्रा. दो बार

ગુંગુલ કલ્પના

ક્રં.સં.	નામ	ઘટકદ્રવ્ય	રોગચ્છતા	માત્રા
1	ગોખુરાદિ ગુંગુલ	ગોખરુ, ત્રિફલા ત્રિકટુ ગુંગુલ	મુત્રવહ સોતસ વિકાર મધુમેહ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
2	કાંચનાર ગુંગુલ	કાંચનાર, ત્રિકટુ વરુણ, શુદ્ધ ગુંગુલ	ગંધી વિકાર	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
3	કૈશોર ગુંગુલ	ગુંગુલ, ગુજુચી,ત્રિફલા	ત્વચા વિકાર, વાતરક્ત આદિ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
4	સિંહનાર ગુંગુલ	ગુંગુલ, શુદ્ધ ગંધક એરડ, ત્રિફલા, આદિ	આમાત, સંધિશૂલ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
5	ત્રિફલા ગુંગુલ	ગુંગુલ, આમલા, વહેઢા હરિરાંકી	સ્થીલ્ય, સંધિશૂલ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
6	યોગરાજ ગુંગુલ	ગુંગુલ, ત્રિફલા પિપળી મૂળ, ચય્ય ચિત્રક, જીરા આદિ	સંધિશૂલ, કટિશૂલ, પક્ષાધાત	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
7	રાસનાદિ ગુંગુલ	ગુંગુલ, રાસનાસુદ્ધિ, દેવદારુ, એરંડ આદિ	સંધિશૂલ, કટિશૂલ, પક્ષાધાત	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર

મરસ કલ્પના

ક્રં.સં.	નામ	ઘટકદ્રવ્ય	રોગચ્છતા	માત્રા
1	ટંકણ ભરસ	ટંકણ,	કાસ, શવાસ જવર	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
2	કુંકુટાઈણ્ડટ્રેક ભરસ	કુંકુટાઈણ્ડટ્રેક	અરિશભાગુરતા, કટિશૂલ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર
3	ગોદન્ની ભરસ	ગ્વારપાઠા, ગોદન્ની	જવર, સંધિશૂલ શિરશૂલ	250–500 મિ.ગ્રા. દો બાર

અપલેહ કલ્પના

ક્રં.સં.	નામ	ઘટકદ્રવ્ય	રોગચ્છતા	માત્રા
1	ચ્યવનપ્રાશ	આમલા, દશમૂલ ઘૃત, મધુ આદિ	રોગપ્રતિકાર શવિત બદાયે	5–10 ગ્રામ દો બાર
2	વાસાવલેહ	વાસા, પિપળી મધુ આદિ	કાસ, શવાસ, જવર	5–10 ગ્રામ દો બાર

પર્ફટી કલ્પ

ક્રં.સં.	નામ	ઘટકદ્રવ્ય	રોગચ્છતા	માત્રા
1	પંચામૃત પર્ફટી	કર્જાલી, શુદ્ધ લોહ ભરસ, શુદ્ધ તાપ્ર ભરસ આદિ	ગ્રહણી રોગ	125–250 મિ. ગ્રા. દો બાર

આસવ / અરિષ્ટ

ક્રં.સં.	નામ	રોગચ્છતા	માત્રા
1	અર્જુનારિષ્ટ	હૃદય વિકાર,	20–40 એમએલ, દો બાર
2	કુટજારિષ્ટ	અતીસાર પ્રવાહિકા,	20–40 એમએલ, દો બાર
3	અશોકારિષ્ટ	રજોવિકાર	20–40 એમએલ, દો બાર
4	અમયારિષ્ટ	વિબંધ, અર્શ	20–40 એમએલ, દો બાર
5	કનકાસવ	કાસ, શવાસ	20–40 એમએલ, દો બાર
6	દશમૂલારિષ્ટ	સંધિશૂલ, જવર	20–40 એમએલ, દો બાર